

# 体育館の必需品



フロアシート巻取機・関連器具総合カタログ



2025年4月版

**ADACHO**

# 目次

## 巻取機

FLOOR SHEET WINDER

2~8



## 収納ラック

STORAGE RACK

9~11



## アダチョーの歴史

## フロアシート

FLOOR SHEET

12~16



アダチョーのフロアシートは  
すべて防炎加工品です。

## 設計参考例

REFERENCE

17~18

## ERM フロアシート巻取機

2~7

### ベーシックモデル

AD-ERM-1S

3

### モップ搭載モデル

AD-ERM-1C、AD-ERM-3C

4

### ラップ 10 搭載モデル

AD-ERM-1R10、AD-ERM-3R10

5

### モップ + ラップ 10 搭載モデル

AD-ERM-1F、AD-ERM-3F

6

### 厚手フロアシート専用モデル

AD-ERM-1、AD-ERM-3

7

## KRM ターポリンシート巻取機

8

### 低価格エントリーモデル

AD-KRM-1

8

## フロアシート収納ラック

9~10

### 16 本収納

AD-SRK-1W、AD-ERK-5W、AD-SRK-1

9

### 12 本収納

AD-ERK-1、AD-ERK-3

9

## ターポリンシート専用巻取収納ラック

10

### 12 本収納 + 巻取・収納・敷設

AD-ERMK-1

10

## オプション

10

### フロアシート巻取芯・ラウンドレイ・キャリアバー

AD-ERM-P1、AD-ERM-P3、AD-RL、AD-RL2、AD-CB、AD-RLCB

10

## アダチョー巻取機の歴史

11

## フロアシート

12~16

### 抗菌フロアシート

AD-SFS-715/T、AD-SFS-710/K/T、AD-SFS-710W/KW/TW

13

### ハイブリッドフロアシート

AD-SFS-515、AD-SFS-510/K

14

### カラービニールフロアシート

AD-SFSC-315/T、AD-SFSC-310/T

14

### ビニールフロアシート

AD-SFS-315/T、AD-SFS-310/K/T、AD-SFS-310W/KW/TW

15

### レッドビニールフロアシート

AD-SFSR-310K

15

### ターポリンシート

AD-SFS-070、AD-SFS-052、AD-SFSC-052、AD-SFS-042、AD-SFS-037

16

### イベント用幅広ターポリンシート

AD-SFS-052-68、AD-SFS-052-120

16

## 設計参考例

17~18

### 大型ホール設計参考例

17

### 学校体育館設計参考例

18



## 動画で確認できます

アダチョー製品のご紹介をしています。  
購入前にぜひご確認ください。



YouTube

<https://www.youtube.com/channel/UCgXwvvwVxJAMLSFzkhMx72Q>

## アダチョーチャンネル



▶ 巻取対決!!  
1 番速く巻けるのは



▶ ラウンドレイ  
すばやく敷ける



▶ 体育館にフロア  
シートは必要です



# 作業負担が大幅軽減



- ・フロア巻取機
- ・フロア敷設巻取機

卒業記念品  
として  
名入れ可能(別料金)

令和2年度 卒業生一同  
ADACHO E R M

## フロアシート巻取作業比較【フロアシート 28m×35本 作業人数2人👥】

**手作業**

作業効率

🕒 作業時間：約3~4時間

中腰作業でフロアシートを巻取ります。足・腰・腕などかなり負担がかかります。

**ハンドル式巻取機 2台**

作業効率

🕒 作業時間：約2~3時間

ハンドルを回しながらフロアシート巻取り。作業者は、常にハンドルを回し腕に疲労。シート左右のブレあり、矯正が難しいです。

**ERM巻取機 2台**

作業効率

🕒 作業時間：約1~2時間

巻取機を押し進むだけで簡単にフロアシートを巻取ります。

## 機能アイコン一覧

巻取機・敷設巻取機の製品情報詳細ページに使用しているアイコンです。背景色が濃くなっているアイコンが製品に搭載されている機能です。

対応フロアシート厚	積み重ね	反転防止	サーボローラ	モップ	ラップ10
巻取機の対応フロアシートの厚みです	収納時 4 台まで積み重ねができます	簡易ブレーキによりフロアシートしわを伸ばします	フロアシート左右のブレを抑制します	フロアシートの表面を掃除します	フロアシート敷設約10cm重ね合わせができます


## ベーシックモデル

シワになりやすい薄手フロアシートに最適なモデル



薄手フロアシートは、シワが多く発生します。  
サーボローラを使用することにより、フロアシートの  
だぶつき、シワ、左右ブレなどを解消でき、安定した  
巻取作業が可能です。

## ■サーボローラ



## AD-ERM-1S

1370mm 幅専用

¥462,000 (税抜価格¥420,000)

フロアシート 1370mm 幅専用  
対応フロアシート厚 0.37mm～1.0mm

- 寸法：縦 1480mm x 横 1740mm x 高さ x 850mm
- 重量：38kg

フロアシート巻取芯 特徴：板バネ付  
両端にキズ防止リング付

AD-ERM-P1 1370mm 幅専用 ●寸法：長さ 1520mm (Φ63) ●重量：3.5kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)


# モップ搭載モデル

フロアシート表面を掃除しながら巻取可能なモデル



ERM 巻取機モップ搭載モデルではフロアシート撤収時に巻取をしながら同時にシート表面をモップで掃除することが可能です。モップが汚れたら、本体より取り外し水洗いすることで何度でも使用が可能です。

## ■モップ



## AD-ERM-1C

1370mm 幅専用

¥517,000 (税抜価格¥470,000)

フロアシート 1370mm 幅専用  
対応フロアシート厚 0.37mm～1.0mm

●寸法：縦 1480mm x 横 1740mm x 高さ x 850mm  
●重量：39kg

## AD-ERM-3C

1100mm 幅専用

¥517,000 (税抜価格¥470,000)

フロアシート 1100mm 幅専用  
対応フロアシート厚 1.0mm～1.5mm

●寸法：縦 1480mm x 横 1472mm x 高さ x 850mm  
●重量：38kg

## フロアシート巻取芯

特徴：板バネ付 (P1:3枚、P3:2枚)  
両端にキズ防止リング付

AD-ERM-P1 1370mm 幅専用 ●寸法：長さ 1520mm (Φ63) ●重量：3.5kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)

AD-ERM-P3 1100mm 幅専用 ●寸法：長さ 1254mm (Φ63) ●重量：3kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)


# ラップ 10 搭載モデル

フロアシートの撤収だけでなく敷設も可能なモデル



ラップ 10 機能によりフロアシートを 10cm 重ねて敷くことができるので美しい敷設と容易な作業が可能です。巻取時もサーボローラにより左右プレを解消します。

## ■ラップ 10



ERM フロアシート巻取機  
ラップ 10 搭載モデル  
フロアシート敷設方法



## AD-ERM-1R10

1370mm 幅専用

¥517,000 (税抜価格 ¥470,000)

フロアシート 1370mm 幅専用  
対応フロアシート厚 0.37mm ~ 1.0mm

●寸法：縦 1480mm x 横 1740mm x 高さ x 850mm  
●重量：39kg

## AD-ERM-3R10

1100mm 幅専用

¥517,000 (税抜価格 ¥470,000)

フロアシート 1100mm 幅専用  
対応フロアシート厚 1.0mm ~ 1.5mm

●寸法：縦 1480mm x 横 1472mm x 高さ x 850mm  
●重量：38kg

## フロアシート巻取芯

特徴：板バネ付 (P1: 3枚, P3: 2枚)  
両端にキズ防止リング付

### AD-ERM-P1

1370mm 幅専用

●寸法：長さ 1520mm (φ63) ●重量：3.5kg

¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)

### AD-ERM-P3

1100mm 幅専用

●寸法：長さ 1254mm (φ63) ●重量：3kg

¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)

# モップ+ラップ 10 搭載モデル

フロアシートの敷設・巻取・掃除が可能なフルスペックモデル



対応フロアシート厚  
0.37mm～1.0mm



4台まで  
積み重ね



反転防止  
機能



サーボローラ  
搭載



モップ  
搭載




ラップ 10  
搭載



重労働のフロアシート作業を楽にする  
ハイエンドモデル。  
力仕事を軽減し、作業時間短縮もできます。

## ■モップ+ラップ 10



## AD-ERM-1F

1370mm 幅専用

¥572,000 (税抜価格¥520,000)

フロアシート 1370mm 幅専用  
対応フロアシート厚 0.37mm～1.0mm

●寸法：縦 1480mm x 横 1740mm x 高さ x 850mm  
●重量：40kg

## AD-ERM-3F

1100mm 幅専用

¥572,000 (税抜価格¥520,000)

フロアシート 1100mm 幅専用  
対応フロアシート厚 1.0mm～1.5mm

●寸法：縦 1480mm x 横 1472mm x 高さ x 850mm  
●重量：38kg

## フロアシート巻取芯

特徴：板バネ付 (P1:3枚、P3:2枚)  
両端にキズ防止リング付

AD-ERM-P1 1370mm 幅専用 ●寸法：長さ 1520mm (Φ63) ●重量：3.5kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)


AD-ERM-P3 1100mm 幅専用 ●寸法：長さ 1254mm (Φ63) ●重量：3kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)

# 厚手フロアシート専用モデル

フロアシート 1mm 厚以上に対応できるシンプルモデル



■厚手フロアシート専用



薄手フロアシートには対応していません。

## AD-ERM-1

1370mm 幅専用

¥418,000 (税抜価格¥380,000)

フロアシート 1370mm 幅専用  
対応フロアシート厚 1.0mm 以上

●寸法：縦 980mm x 横 1638mm x 高さ x 850mm  
●重量：34kg

## AD-ERM-3

1100mm 幅専用

¥418,000 (税抜価格¥380,000)

フロアシート 1100mm 幅専用  
対応フロアシート厚 1.0mm ～ 1.5mm

●寸法：縦 980mm x 横 1370mm x 高さ x 850mm  
●重量：32kg

### フロアシート巻取芯

特徴：板バネ付 (P1：3枚、P3：2枚)  
両端にキズ防止リング付



AD-ERM-P1 1370mm 幅専用 ●寸法：長さ 1520mm (φ63) ●重量：3.5kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)

AD-ERM-P3 1100mm 幅専用 ●寸法：長さ 1254mm (φ63) ●重量：3kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)

# 低価格エントリーモデル

薄手ターポリンシートに合わせた必要最小限の機能で巻取可能なモデル



対応ターポリンシート厚  
0.37mm～0.7mm



4台まで  
積み重ね



反転防止  
機能



サーボローラ  
搭載



モップ  
搭載



ラップ10  
搭載




ニーズの多い薄手 1370mm 幅ターポリンシート専用に設計されたエントリーモデル。

必要最小限のスペックにしながらも安定した巻取を実現。低価格で導入しやすいモデル。

0.7mm 厚までのターポリンシートに対応しています。

■薄手ターポリンシート専用



## AD-KRM-1

1370mm 幅専用

¥264,000 (税抜価格¥240,000)

ターポリンシート 1370mm 幅専用  
対応ターポリンシート厚 0.37mm～0.7mm

●寸法：縦 900mm x 横 1536mm x 高さ x 836mm  
●重量：23kg

## フロアシート巻取芯

特徴：板バネ付  
両端にキズ防止リング付

## AD-ERM-P1

1370mm 幅専用

●寸法：長さ 1520mm (Φ63) ●重量：3.5kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)


# フロアシート収納ラック

フロアシートの保管・運搬に便利



## 16本収納

16



### AD-SRK-1W

1370mm 幅専用

¥572,000 (税抜価格¥520,000)

フロアシート：最大積載 16本  
 最大積載：～1000kg フロアシート最大搭載径 250φ  
 キャスター：150φウレタン・ロックアジャスター付

●寸法：縦 1040mm x 横 1530mm x 高さ x 1200mm  
 ●重量：135kg (スチール)

### AD-ERK-5W

1370mm 幅専用

¥275,000 (税抜価格¥250,000)

フロアシート：最大積載 16本  
 最大積載：～480kg フロアシート最大搭載径 200φ  
 キャスター：100φウレタン・ブレーキ付

●寸法：縦 806mm x 横 1524mm x 高さ x 960mm  
 ●重量：40kg (スチール)

### AD-SRK-1

1100mm 幅専用


¥528,000 (税抜価格¥480,000)

フロアシート：最大積載 16本  
 最大積載：～1000kg フロアシート最大搭載径 250φ  
 キャスター：150φウレタン・ロックアジャスター付

●寸法：縦 1040mm x 横 1260mm x 高さ x 1200mm  
 ●重量：130kg (スチール)

## 12本収納

12



### AD-ERK-1

1370mm 幅専用

¥264,000 (税抜価格¥240,000)

フロアシート：最大積載 12本  
 最大積載：～480kg フロアシート最大搭載径 220φ  
 キャスター：100φウレタン・ブレーキ付

●寸法：縦 806mm x 横 1524mm x 高さ x 784mm  
 ●重量：38kg (スチール)

### AD-ERK-3

1100mm 幅専用

¥231,000 (税抜価格¥210,000)

フロアシート：最大積載 12本  
 最大積載：～480kg フロアシート最大搭載径 220φ  
 キャスター：100φウレタン・ブレーキ付


●寸法：縦 806mm x 横 1258mm x 高さ x 784mm  
 ●重量：38kg (スチール)

# ターポリンシート専用モデル

収納ラックにハンドル式巻取機能を搭載

12本収納 + 巻取・収納・敷設

12+



AD-ERMK-1

1370mm 幅専用

¥352,000 (税抜価格¥320,000)

ターポリンシート：最大積載 12本  
 最大積載：～480kg  
 ターポリンシート最大搭載径 220φ  
 キャスター：100φ  
 対応ターポリンシート厚 0.37mm～0.7mm

●寸法：縦 872mm x 横 1530mm x 高さ x 730mm  
 ●重量：35kg (スチール)



巻取収納ラック専用 フロアシート巻取芯

AD-ERMK-P1

1370mm 幅専用

●寸法：長さ 1520mm (Φ63) ●重量：3.5kg

特徴：板バネ付  
 両端にキズ防止リング付

¥14,300 (税抜価格¥13,000)

## オプション

フロアシート巻取芯

特徴：板バネ付 (P1：3枚、P3：2枚)  
 両端にキズ防止リング付

1370mm 幅専用

AD-ERM-P1

●寸法：長さ 1520mm (Φ63) ●重量：3.5kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)

1100mm 幅専用

AD-ERM-P3

●寸法：長さ 1254mm (Φ63) ●重量：3kg ¥13,200 (税抜価格¥12,000)



ラウンドレイ

収納ラックからフロアシートを  
 引き出す際に必要な器具です



キャリーバー

フロアシートを運ぶ際に  
 安全で便利な持ち手です

1370mm 幅対応 1100mm 幅対応

AD-RL

AD-SRK 用 左右各 1 個セット

¥36,300  
 (税抜価格¥33,000)

1370mm 幅対応 1100mm 幅対応

AD-RL2

AD-ERK 用 左右各 1 個セット

¥30,800  
 (税抜価格¥28,000)

注) フロアシートの運搬は  
 2名で行って下さい

1370mm 幅対応 1100mm 幅対応

AD-CB

キャリーバー 安全に運搬可能

¥16,500  
 (税抜価格¥15,000)

1370mm 幅対応 1100mm 幅対応

AD-RLCB

ミニキャリーバー 手軽に運搬可能  
 2本セット

¥16,500  
 (税抜価格¥15,000)

## アダチヨー巻取機歴史

# きっかけはお客様からの相談でした。

当社では 1942 年の創業以来、ゴム製品の販売をしております。  
その技術に応用し、ゴム製雨合羽の生地から体育館のフロアシートを製造販売するようになりました。

1983 年（昭和 58 年）に愛知県でインターハイが開かれウェイトリフティングの試合会場で当社のフロアシートをご採用いただきました。その際、施設の担当者から「フロアシートを手で巻くのが大変」「巻取機を作って欲しい」とのご要望をいただいたのです。

フロアシートはケガの予防や、床の保護のために必須といっよい設備ですが、当時は機械式の巻取機がほとんどなく、使用時にはすべて人力で巻き出し、巻き取りを行っていました。長時間、中腰や屈んだ姿勢のまま作業する必要があるため、かなりの重労働であるのは間違いありません。「お客様の困り事を解決せねば」と一念発起！そこから苦勞の始まりでした。

## 試作機

固定した装置でシートを引っ張り、巻き上げるタイプの試作品。

体育館のフロアシートは約 20m、重さは約 20kg。巻き取るために、かなりの力が必要でした。また、床に固定した装置でシートを引っ張って巻き取っていくと、シートと床が擦れて床に傷をつけないようにする改良が必要でした。


1号機

1983 年（昭和 58 年）



2号機

1984 年（昭和 59 年）



巻き取る力が弱く、途中で動かなくなりました。  
左右の調整に難航しました。

3号機

1985 年（昭和 60 年）



3号機では電動モーターを積みましたが、大型化に伴い筐体重量が増加してしまい、電源のコードも必要で、取り回しづらくなりました。

## 販売機

商品開発を始めてから 12 年。ようやく製品型番がつき、一般に出荷を始めました。しかし、まだまだ改良は続きます。



SRM 巻取機

1995 年（平成 7 年）



SRM 巻取機改良型

2000 年（平成 12 年）

さらに効率よく巻き取れるように、改良をいたしました。



ERM (AD-ERM) 巻取機

2008 年（平成 20 年）

今までの巻取機より、重量 2 分の 1、コスト 3 分の 1 を達成した ERM 巻取機です。

最新鋭ハイエンドモデル



AD-ERM-1F 巻取機

これからも挑戦を続けていきます！

# フロアを守る

アダチヨーは、これまで日本全国にさまざまなフロアシートを提供してきました。すべてのイベントホール・体育館の「顔」であり「命」である美しいフロアを守る為、日々努力しています。長年培ってきた開発力・技術力を商品に反映させ、すべてのお客様へこれからもご提案させていただきます。



式典



卒業式・入学式



試合会場



展示会場



イベント会場



避難場所



抗菌フロアシート

ハイブリッドフロアシート

カラービニールフロアシート

ビニールフロアシート

レッドビニールフロアシート

ターポリンフロアシート

イベント用幅広ターポリンシート (折りたたみ式)



# 抗菌フロアシート

## 菌の増殖を抑えて安心安全

抗菌ビニールフロアシートは、大腸菌やブドウ球菌など菌の増殖を大きく抑制することができます。

### 抗菌活性値

試験菌	対象	抗菌活性値
黄色ブドウ球菌	検体 1	4.9
	検体 2	4.4
大腸菌	検体 1	4.1
	検体 2	3.7

抗菌効果：2.0 以上 保証値ではありません



**1.50**  
mm厚

### 1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-715	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	36kg	¥162,800 (税抜価格¥148,000)
AD-SFS-715T	20m	グリーン	畳調絞	滑り止め	36kg	¥187,550 (税抜価格¥170,500)

**1.00**  
mm厚

### 1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-710	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	24kg	¥147,400 (税抜価格¥134,000)
AD-SFS-710K	20m	グリーン	滑り止め	フラット	24kg	¥138,600 (税抜価格¥126,000)
AD-SFS-710T	20m	グリーン	畳調絞	滑り止め	24kg	¥162,800 (税抜価格¥148,000)

**1.00**  
mm厚

### 1370mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-710W	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	30kg	¥177,100 (税抜価格¥161,000)
AD-SFS-710KW	20m	グリーン	滑り止め	フラット	30kg	¥165,000 (税抜価格¥150,000)
AD-SFS-710TW	20m	グリーン	畳調絞	滑り止め	30kg	¥198,000 (税抜価格¥180,000)



# ハイブリッドフロアシート

ゴム + ビニール 両方の長所を兼ね備えた新開発複合素材

ゴムの「しなやかさ」とビニールの「強さ」。低温でも硬くなりやすく、ソフトな踏み心地。フィット感がよく、床をしっかりと保護。

1.50  
mm厚

1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。(600m/ロットから注文を承ります)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-515	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	36kg	¥201,300 (税抜価格¥183,000)

1.00  
mm厚

1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。(600m/ロットから注文を承ります)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-510	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	24kg	¥181,500 (税抜価格¥165,000)
AD-SFS-510K	20m	グリーン	滑り止め	フラット	24kg	¥166,100 (税抜価格¥151,000)

ゴムの様な しなやかさ



汚れにくく  
拭き取りやすい



耐寒性に優れる



# カラービニールフロアシート

会場に合わせて色を選択 リバーシブルで便利

フロアシートの表面・裏面の色を、グリーン、ブルー、パープル、イエロー、ピンク、オレンジ、ブラウン、アイボリー、グレーの9色から選択が可能です。

1.50  
mm厚

1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。(600m/ロットから注文を承ります)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFSC-315	20m	表・裏選択	滑り止め	滑り止め	36kg	¥178,200 (税抜価格¥162,000)
AD-SFSC-315T	20m	表・裏選択	畳調紋	滑り止め	36kg	¥189,200 (税抜価格¥172,000)

1.00  
mm厚

1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。(600m/ロットから注文を承ります)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFSC-310	20m	表・裏選択	滑り止め	滑り止め	24kg	¥155,100 (税抜価格¥141,000)
AD-SFSC-310T	20m	表・裏選択	畳調紋	滑り止め	24kg	¥167,200 (税抜価格¥152,000)



## ビニールフロアシート

### 耐候性、耐久性に優れたオールマイティなフロアシート

大型ホール等に最適です。表面に滑り止め加工を施し、水に濡れても滑りません。フロアシートが汚れても水洗い可能です。耐候性、耐久性に優れています。

1.50  
mm厚

1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。(600m / ロットから注文を承ります)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-315	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	36kg	¥157,300 (税抜価格¥143,000)
AD-SFS-315T	20m	グリーン	畳調絞	滑り止め	36kg	¥183,700 (税抜価格¥167,000)

1.00  
mm厚

1100mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。(600m / ロットから注文を承ります)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-310	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	24kg	¥144,100 (税抜価格¥131,000)
AD-SFS-310K	20m	グリーン	滑り止め	フラット	24kg	¥135,300 (税抜価格¥123,000)
AD-SFS-310T	20m	グリーン	畳調絞	滑り止め	24kg	¥160,600 (税抜価格¥146,000)

1.00  
mm厚

1370mm 幅

※本製品は受注生産品です。長さ及び納期はご相談ください。(600m / ロットから注文を承ります)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-310W	20m	グリーン	滑り止め	滑り止め	30kg	¥173,800 (税抜価格¥158,000)
AD-SFS-310KW	20m	グリーン	滑り止め	フラット	30kg	¥161,700 (税抜価格¥147,000)
AD-SFS-310TW	20m	グリーン	畳調絞	滑り止め	30kg	¥193,600 (税抜価格¥176,000)



## レッドビニールフロアシート

### 入学式・卒業式などレッドカーペットに最適


追加でレッドカーペットを敷く事なく、フロアカーペットをレッドビニールフロアシートにするだけで式典を格調高いものにします。赤いフロアカーペットとして、エリア分けとして、アイディア次第で幅広くご利用いただけます。

1.00  
mm厚

1100mm 幅

(両面共に赤) ※本製品は20m/1本から注文を承ります。

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFSR-310K	20m	レッド	滑り止め	フラット	24kg	¥165,770 (税抜価格¥150,700)



# ターポリンシート

0.70  
mm厚

1370mm 幅

※本製品は 10m から注文を承ります。

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-070	フリーカット	ライトグリーン	フラット	フラット	750g/㎡	¥4,070/m (税抜価格¥3,700/m)

0.52  
mm厚

1370mm 幅

※本製品は 10m から注文を承ります。

品番	長さ	色/裏	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-052	フリーカット	ライトグリーン	フラット	フラット	650g/㎡	¥3,080/m (税抜価格¥2,800/m)
AD-SFSC-052	フリーカット	ライトグリーン/オレンジ	フラット	フラット	650g/㎡	¥3,190/m (税抜価格¥2,900/m)

0.42  
mm厚

1370mm 幅

※本製品は 10m から注文を承ります。

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-042	フリーカット	ライトグリーン	フラット	フラット	500g/㎡	¥2,750/m (税抜価格¥2,500/m)

0.37  
mm厚

1370mm 幅

※本製品は 10m から注文を承ります。

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-037	フリーカット	ライトグリーン	フラット	フラット	450g/㎡	¥2,640/m (税抜価格¥2,400/m)



## イベント用幅広ターポリンシート (折りたたみ式)

広げて使う折りたたみタイプ

約 20mm 幅のウェルダ加工 (熱溶着) してあります。



0.52  
mm厚

幅広

※特注サイズは別途承ります (ウェルダ加工)

品番	長さ	色	表面仕様	裏面仕様	重量	価格
AD-SFS-052-68	2.7×25m	ライトグリーン	フラット	フラット	44kg	¥231,000 (税抜価格¥210,000)
AD-SFS-052-120	10×12m	ライトグリーン	フラット	フラット	78kg	¥554,400 (税抜価格¥504,000)



## 大型ホール設計参考例

# 展示会・式典など 過酷な使用環境からフロアを守ります

総合体育館・スポーツセンター・  
イベントホールなど

総合体育館やスポーツセンターなど、重機を使った搬入出によるフロアへの負荷や、外靴を履いたまま入場するイベントでの損傷などから、フロアを守るため、アダプターのフロアシートを使用します。一般的なターポリンシートに比べ厚く、滑り止め表面仕様の為、丈夫で安全です。また、フロアシートが汚れても水洗い可能で、繰り返し使用でき経済的です。

大型ホールフロア設計参考サイズ：39m×45m

### 大型ホール 設計参考例

ex.1

## 抗菌ビニールフロアシート

フロアシート 抗菌・安心・安全

1.50  
mm厚

1100mm 幅

AD-SFS-715	抗菌ビニールフロアシート	1.5 mm × 1100 mm × 20m	90 本
AD-ERM-3F	フロアシート ERM 巻取機	モップ+ラップ10 搭載	6 台
AD-SRK-1	16 本収納ラック	1100 mm幅用	6 台
AD-ERM-P3	フロアシート 巻取芯	1100 mm幅用	90 本
AD-RLCB	ミニキャリアバー		6 組

### 大型ホール 設計参考例

ex.2

## ハイブリッドフロアシート

大型ホール向け定番品

1.50  
mm厚

1100mm 幅

AD-SFS-515	ハイブリッドフロアシート	1.5 mm × 1100 mm × 20m	90 本
AD-ERM-3C	フロアシート ERM 巻取機	モップ搭載	6 台
AD-SRK-1	16 本収納ラック	1100 mm幅用	6 台
AD-ERM-P3	フロアシート 巻取芯	1100 mm幅用	90 本
AD-RLCB	ミニキャリアバー		6 組
AD-RL	ラウンドレイ		6 組

### 大型ホール 設計参考例

ex.3

## ビニールフロアシート

コスト重視、スタンダード

1.00  
mm厚

1370mm 幅

AD-SFS-310KW	ビニールフロアシート	1.0 mm × 1370 mm × 20m	72 本
AD-ERM-1C	フロアシート ERM 巻取機	モップ搭載	5 台
AD-ERK-5W	16 本収納ラック	1370 mm幅用	5 台
AD-ERM-P1	フロアシート 巻取芯	1370 mm幅用	72 本
AD-RLCB	ミニキャリアバー		5 組
AD-RL2	ラウンドレイ		5 組



## 学校体育館設計参考例

小学校体育館・中学校体育館・  
高等学校体育館など

# 入学式・卒業式・イベント 災害避難時に体育館のフロアを守ります

入学式、卒業式などでのフロアシートの設営、撤去に時間がかかっていませんか…？

アダチョーのフロアシート関連器具は作業効率の向上、作業時間短縮、労力軽減にお応えできる画期的な商品です。

また、関連器具はコンパクト設計ですので器具庫に無駄なく収納できます。

学校体育館フロア設計参考サイズ：28m×35m

### 学校体育館 設計参考例 ex.1

#### 抗菌ビニールフロアシート

フロアシート 抗菌 避難所運用にも適しています

1.00  
mm厚

1100mm 幅

AD-SFS-710K	ビニールフロアシート 1.0 mm x 1100 mm x 28m	35 本
AD-ERM-3F	フロアシート ERM 巻取機 モップ+ラップ10 搭載	3 台
AD-ERK-3	12 本収納ラック 1100 mm幅用	6 台
AD-ERM-P3	フロアシート巻取芯 1100 mm幅用	35 本
AD-RLCB	ミニキャリアー	3 組

### 学校体育館 設計参考例 ex.2

#### ターポリンシート

学校などでの定番品

0.70  
mm厚

1370mm 幅

AD-SFS-070	ターポリンシート 0.70 mm x 1370 mm x 28m	28 本
AD-ERM-1S	フロアシート ERM 巻取機 サーボローラ搭載	3 台
AD-ERK-5W	16 本収納ラック 1370 mm幅用	2 台
AD-ERM-P1	フロアシート巻取芯 1370 mm幅用	28 本
AD-RLCB	ミニキャリアー	2 組
AD-RL2	ラウンドレイ	2 組

### 学校体育館 設計参考例 ex.3

#### ターポリンシート

コスト重視 低予算でも導入可能

0.52  
mm厚

1370mm 幅

AD-SFS-052	ターポリンシート 0.52 mm x 1370 mm x 28m	28 本
AD-KRM-1	フロアシート KRM 巻取機	2 台
AD-ERK-5W	16 本収納ラック 1370 mm幅用	2 台
AD-ERM-P1	フロアシート巻取芯 1370 mm幅用	28 本
AD-RLCB	ミニキャリアー	2 組
AD-RL2	ラウンドレイ	2 組

**ADACHO**

<http://www.adacho.co.jp/>

株式会社 **アダチヨー**

**ADACHO**

〒460-0017

名古屋市中区松原1丁目6番7号

TEL : 052-331-8611

FAX : 052-332-5423

URL : <https://www.adacho.co.jp/>

Mail : [intel@adacho.co.jp](mailto:intel@adacho.co.jp)

注意：梱包費・運搬費・組立費は価格に含まれておりません。別途実費を頂戴致します。製品の価格及び仕様等、物価の変動や改良のため予告なく変更することがあります。

※本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。実際の商品とはデザイン、外観、色など多少異なることがあります。

2025年4月版